CYCLO 3 FORT, 30 KAPSUŁEK

cena: 25,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Kategoria	Lek
Opakowanie	30 kaps.
Postać	kapsułki twarde
Producent	PIERRE FABRE
Substancja czynna	Ruszczyk kolczasty
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	Leczenie hemoroidów

Opis produktu

Działanie

Preparat o działaniu ochronnym na naczynia krwionośne. Dostępny bez recepty. Wspomaga **leczenie hemoroidów i żylaków**

Poprawia napięcie ściany naczyń żylnych w wyniku bezpośredniego pobudzenia receptorów α1 i α2-adrenergicznych oraz pośrednio w wyniku przesunięcia noradrenaliny zmagazynowanej w zakończeniach nerwowych. Zawarta w preparacie hesperydyna zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Jej działanie wzmacnia kwas askorbowy (zmniejsza przepuszczalność naczyń).

Wskazania

Cyclo 3 Fort stosowany jest w leczeniu objawów niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych (ból, obrzęki, drżenie nóg, uczucie ciężkości nóg) oraz dolegliwości bólowych związanych z żylakami odbytu. Działa pomocniczo przy krwawieniu lub plamieniu z dróg rodnych spowodowanym środkami antykoncepcyjnymi z użyciem małych dawek progestagenu lub wkładką wewnątrzmaciczną (decyzja o podaniu leku powinna być poprzedzona badaniem ginekologicznym).

Dawkowanie

Lek Cyclo 3 Fort przyjmować należy zawsze zgodnie z opisem w ulotce lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

Preparat przyjmuje się doustnie.

W niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych oraz w krwawieniach z dróg rodnych zaleca się przyjmowanie leku Cyclo 3 Fort w dawce **2 - 3 kapsułek dziennie**. Preparat można dawkować: jedna kapsułka rano i jedna wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedna wieczorem. Jeżeli pomimo stosowania leku objawy nie ustępują do 2 tygodni, koniecznie należy skonsultować się z lekarzem

W przypadku żylaków odbytu (hemoroidów) przyjmuje się **od 4 do 5 kapsułek dziennie** - 2-3 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem. W przypadku wystąpienia nudności lub bólu żołądka lek należy przyjmować razem z posiłkiem. Cyclo 3 Fort jest stosowany pomocniczo w leczeniu objawów hemoroidów (żylaków odbytu) i jest przeznaczony do stosowania krótkoterminowego. Jeżeli objawy nie ustępują po kilku dniach (maksymalnie tygodniu), należy zasięgnąć porady lekarza.

Interakcje z innymi preparatami

Nie przeprowadzono badań mających ustalić interakcję z innymi lekami. Przed zastosowaniem leku Cyclo 3 Fort poinformuj lekarza lub farmaceutę o przyjmowanych lekach (także tych, które planujesz przyjmować w najbliższym czasie

Cyclo 3 Fort a ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeżeli pacjentka:

- jest w ciąży lub karmi piersią
- przypuszcza, że może być w ciąży
- planuje mieć dziecko

Brak danych o wpływie leku na płodność

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności przy czym termin ważności oznacza ostatni dzień podanego na opakowaniu miesiąca. Przechowywać w temperaturze nie większej niż 25°C.

Przeterminowanych lub niewykorzystanych leków nie należy wyrzucać do kosza na śmieci ani do kanalizacji. W celu ochrony środowiska zasięgnij porady farmaceuty, w jaki sposób usunąć lek ze swojej apteczki.

Skład

1 kapsułka twarda leku Cyclo 3 Fort zawiera:

- 150 mg suchego wyciągu z ruszczyka kolczastego (zawierającego 22% sumy heterozydów sterolowych) - ekstrahent: etanol: 85%,
- 150 mg metylochalkonu hesperydyny,
- 100 mg kwasu askorbowego

Pozostałe składniki kapsułki:

- krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny,
- Stearynian magnezu,
- Talk,
- Glikol polioksyetylenowy (Macrogol) 6000

Skład otoczki kapsułki:

- Denko (koloru żółtego) - Żółcień chinolinowa (E 104), Żółcień pomarańczowa FCF (E 110), Tytanu dwutlenek (E 171), Żelatyna
- Wieczko (koloru pomarańczowego) - Żółcień pomarańczowa FCF (E 110), Tytanu dwutlenek (E 171), Żelatyna.

Producent:
PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa